

Free Multi 3x1 CU-3E18PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 9,0 kW

| Wydajność jednostki wewnętrznej | Wydajność chłodnicza (kW) | | | | EER | SEER | Pdesign kWh | Znamionowy pobór mocy W | Roczne zużycie energii kWh | Prąd 230V (A) | Obj. usuwanej wilgoci (l/h) | Wydajność grzewcza (kW) | | | | COP | SCOP | Pdesign przy -10°C kWh | Znamionowy pobór mocy W | Roczne zużycie energii kWh | Prąd 230V (A) | |
|---------------------------------|---------------------------|------|------|--------------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------|------|--------------------|--------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------|
| | Pomieszczenia | | | | | | | | | | | Pomieszczenia | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | Razem (min-max) | | | | | | | | W/W | W/W | W/W | Razem (min-max) | | | | | | | W/W |
| 1 pomieszczenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1,60 | | | 1,60 (1,30 - 2,30) | 4,00 A | | | 400 (250 - 640) | 200 | 2,00 | 1,0 | 2,60 | | | 2,60 (1,20 - 3,20) | 4,33 A | | | | 600 (300 - 960) | 300 | 3,00 |
| 7 | 2,00 | | | 2,00 (1,80 - 2,90) | 4,00 A | | | 500 (340 - 810) | 250 | 2,50 | 1,3 | 3,20 | | | 3,20 (1,20 - 4,10) | 4,32 A | | | | 740 (300 - 1,230) | 370 | 3,70 |
| 9 ¹ | 2,50 | | | 2,50 (1,80 - 2,90) | 3,97 A | | | 630 (340 - 810) | 315 | 3,00 | 1,5 | 3,60 | | | 3,60 (1,20 - 4,30) | 3,83 A | | | | 940 (300 - 1,230) | 470 | 4,50 |
| 9 ² | 2,80 | | | 2,80 (1,80 - 2,90) | 4,00 A | | | 700 (340 - 810) | 350 | 3,30 | 1,6 | 4,00 | | | 4,00 (1,20 - 4,30) | 3,81 A | | | | 1,050 (300 - 1,230) | 525 | 5,20 |
| 12 | 3,20 | | | 3,20 (1,80 - 3,80) | 4,00 A | | | 800 (340 - 1,360) | 400 | 3,70 | 1,8 | 4,50 | | | 4,50 (1,20 - 5,80) | 3,66 A | | | | 1,230 (300 - 2,100) | 615 | 5,80 |
| 15 | 4,00 | | | 4,00 (1,80 - 4,30) | 3,23 A | | | 1,240 (340 - 1,990) | 620 | 5,60 | 2,3 | 5,60 | | | 5,60 (1,20 - 6,80) | 3,26 C | | | | 1,720 (300 - 2,930) | 860 | 7,70 |
| 18 | 5,00 | | | 5,00 (1,90 - 5,70) | 3,23 A | | | 1,550 (340 - 2,130) | 775 | 6,80 | 2,7 | 6,80 | | | 6,80 (1,20 - 6,90) | 3,24 C | | | | 2,100 (300 - 2,520) | 1,050 | 9,20 |
| 2 pomieszczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 + 5 | 1,60 | 1,60 | | 3,20 (1,80 - 6,20) | 4,92 A | | | 650 (330 - 2,090) | 325 | 3,00 | 1,0 + 1,0 | 2,60 | 2,60 | | 5,20 (1,40 - 7,00) | 4,19 A | | | | 1,240 (340 - 1,930) | 620 | 5,70 |
| 5 + 7 | 1,60 | 2,00 | | 3,60 (1,80 - 6,20) | 4,50 A | | | 800 (330 - 2,050) | 400 | 3,70 | 1,0 + 1,3 | 2,49 | 3,11 | | 5,60 (1,40 - 7,00) | 4,12 A | | | | 1,360 (330 - 1,900) | 680 | 6,30 |
| 5 + 9 ¹ | 1,60 | 2,50 | | 4,10 (1,80 - 6,20) | 4,27 A | | | 960 (330 - 2,050) | 480 | 4,30 | 1,0 + 1,5 | 2,42 | 3,78 | | 6,20 (1,40 - 7,00) | 4,03 A | | | | 1,540 (330 - 1,900) | 770 | 7,10 |
| 5 + 9 ² | 1,60 | 2,80 | | 4,40 (1,80 - 6,20) | 4,00 A | | | 1,100 (330 - 2,050) | 550 | 4,90 | 1,0 + 1,6 | 2,33 | 4,07 | | 6,40 (1,40 - 7,00) | 3,98 A | | | | 1,610 (330 - 1,900) | 805 | 7,40 |
| 5 + 12 | 1,60 | 3,20 | | 4,80 (1,80 - 6,30) | 3,72 A | | | 1,290 (330 - 2,060) | 645 | 5,70 | 1,0 + 1,8 | 2,13 | 4,27 | | 6,40 (1,40 - 7,30) | 4,10 A | | | | 1,560 (310 - 1,980) | 780 | 7,20 |
| 5 + 15 | 1,49 | 3,71 | | 5,20 (1,90 - 6,40) | 3,51 A | | | 1,480 (350 - 2,100) | 740 | 6,50 | 0,9 + 2,2 | 1,94 | 4,86 | | 6,80 (1,40 - 7,30) | 4,05 A | | | | 1,680 (310 - 1,980) | 840 | 7,80 |
| 5 + 18 | 1,26 | 3,94 | | 5,20 (1,90 - 6,80) | 4,06 A | | | 1,280 (340 - 2,040) | 640 | 5,60 | 0,8 + 2,3 | 1,65 | 5,15 | | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,42 A | | | | 1,540 (240 - 2,090) | 770 | 7,10 |
| 7 + 7 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 (1,80 - 6,20) | 4,30 A | | | 930 (330 - 2,010) | 465 | 4,20 | 1,3 + 1,3 | 2,90 | 2,90 | | 5,80 (1,40 - 7,00) | 4,20 A | | | | 1,380 (320 - 1,890) | 690 | 6,40 |
| 7 + 9 ¹ | 2,00 | 2,50 | | 4,50 (1,80 - 6,20) | 3,95 A | | | 1,140 (330 - 2,010) | 570 | 5,10 | 1,3 + 1,5 | 2,84 | 3,56 | | 6,40 (1,40 - 7,00) | 4,00 A | | | | 1,600 (320 - 1,890) | 800 | 7,40 |
| 7 + 9 ² | 2,00 | 2,80 | | 4,80 (1,80 - 6,30) | 3,72 A | | | 1,290 (330 - 2,010) | 645 | 5,70 | 1,3 + 1,6 | 2,67 | 3,73 | | 6,40 (1,40 - 7,00) | 4,00 A | | | | 1,600 (320 - 1,890) | 800 | 7,40 |
| 7 + 12 | 2,00 | 3,20 | | 5,20 (1,80 - 6,30) | 3,51 A | 6,40 \leftarrow m ³ | 5,20 | 1,480 (330 - 2,020) | 740 | 6,50 | 1,3 + 1,8 | 2,62 | 4,18 | | 6,80 (1,40 - 7,30) | 4,05 A | 3,80 \leftarrow m ³ | 4,80 | | 1,680 (310 - 1,980) | 1,680 | 7,80 |
| 7 + 15 | 1,73 | 3,47 | | 5,20 (1,90 - 6,40) | 3,61 A | | | 1,440 (350 - 2,060) | 720 | 6,30 | 1,1 + 2,0 | 2,27 | 4,53 | | 6,80 (1,40 - 7,30) | 4,05 A | | | | 1,680 (280 - 1,940) | 840 | 7,80 |
| 7 + 18 | 1,49 | 3,71 | | 5,20 (1,90 - 6,80) | 4,06 A | | | 1,280 (340 - 2,040) | 640 | 5,60 | 0,9 + 2,2 | 1,94 | 4,86 | | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,44 A | | | | 1,530 (240 - 2,080) | 765 | 7,10 |
| 9 ¹ + 9 ¹ | 2,50 | 2,50 | | 5,00 (1,80 - 6,20) | 3,57 A | | | 1,400 (330 - 2,010) | 700 | 6,10 | 1,5 + 1,5 | 3,40 | 3,40 | | 6,80 (1,40 - 7,00) | 3,93 A | | | | 1,730 (320 - 1,890) | 865 | 8,00 |
| 9 ¹ + 9 ² | 2,45 | 2,75 | | 5,20 (1,90 - 6,20) | 3,42 A | 6,40 \leftarrow m ³ | 5,20 | 1,520 (360 - 2,010) | 760 | 6,70 | 1,5 + 1,6 | 3,21 | 3,59 | | 6,80 (1,40 - 7,00) | 3,93 A | 3,80 \leftarrow m ³ | 4,80 | | 1,730 (320 - 1,890) | 1,680 | 8,00 |
| 9 ¹ + 12 | 2,28 | 2,92 | | 5,20 (1,90 - 6,30) | 3,51 A | | | 1,480 (350 - 2,020) | 740 | 6,50 | 1,5 + 1,7 | 2,98 | 3,82 | | 6,80 (1,40 - 7,30) | 4,05 A | | | | 1,680 (310 - 1,980) | 840 | 7,80 |
| 9 ¹ + 15 | 2,00 | 3,20 | | 5,20 (1,90 - 6,40) | 3,61 A | | | 1,440 (350 - 2,060) | 720 | 6,30 | 1,3 + 1,8 | 2,62 | 4,18 | | 6,80 (1,40 - 7,30) | 4,05 A | | | | 1,680 (280 - 1,940) | 840 | 7,80 |
| 9 ¹ + 18 | 1,73 | 3,47 | | 5,20 (1,90 - 6,80) | 4,06 A | | | 1,280 (340 - 2,040) | 640 | 5,60 | 1,1 + 2,0 | 2,27 | 4,53 | | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,44 A | | | | 1,530 (240 - 2,080) | 765 | 7,10 |
| 9 ² + 9 ² | 2,60 | 2,60 | | 5,20 (1,90 - 6,20) | 3,42 A | | | 1,520 (360 - 2,010) | 760 | 6,70 | 1,6 + 1,6 | 3,40 | 3,40 | | 6,80 (1,40 - 7,00) | 3,93 A | | | | 1,730 (320 - 1,890) | 865 | 8,00 |
| 9 ² + 12 | 2,43 | 2,77 | | 5,20 (1,90 - 6,30) | 3,51 A | | | 1,480 (350 - 2,020) | 740 | 6,50 | 1,5 + 1,6 | 3,17 | 3,63 | | 6,80 (1,40 - 7,30) | 4,05 A | | | | 1,680 (310 - 1,980) | 840 | 7,80 |
| 9 ² + 15 | 2,14 | 3,06 | | 5,20 (1,90 - 6,40) | 3,61 A | | | 1,440 (350 - 2,060) | 720 | 6,30 | 1,4 + 1,7 | 2,80 | 4,00 | | 6,80 (1,40 - 7,30) | 4,05 A | | | | 1,680 (280 - 1,940) | 840 | 7,80 |
| 9 ² + 18 | 1,87 | 3,33 | | 5,20 (1,90 - 6,80) | 4,06 A | | | 1,280 (340 - 2,040) | 640 | 5,60 | 1,2 + 1,9 | 2,44 | 4,36 | | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,44 A | | | | 1,530 (240 - 2,080) | 765 | 7,10 |
| 12 + 12 | 2,60 | 2,60 | | 5,20 (1,90 - 6,40) | 3,71 A | | | 1,400 (350 - 2,020) | 700 | 6,10 | 1,6 + 1,6 | 3,40 | 3,40 | | 6,80 (1,40 - 7,50) | 4,07 A | | | | 1,670 (270 - 2,000) | 835 | 7,70 |
| 12 + 15 | 2,31 | 2,89 | | 5,20 (1,90 - 6,50) | 3,71 A | | | 1,400 (350 - 2,070) | 700 | 6,10 | 1,5 + 1,7 | 3,02 | 3,78 | | 6,80 (1,40 - 7,50) | 4,10 A | | | | 1,660 (260 - 2,000) | 830 | 7,70 |
| 12 + 18 | 2,03 | 3,17 | | 5,20 (1,90 - 6,90) | 4,19 A | | | 1,240 (360 - 2,040) | 620 | 5,40 | 1,3 + 1,8 | 2,65 | 4,15 | | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,50 A | | | | 1,510 (240 - 2,020) | 755 | 7,00 |
| 15 + 15 | 2,60 | 2,60 | | 5,20 (1,90 - 6,50) | 3,71 A | | | 1,400 (350 - 2,070) | 700 | 6,10 | 1,6 + 1,6 | 3,40 | 3,40 | | 6,80 (1,40 - 7,60) | 4,20 A | | | | 1,620 (260 - 2,030) | 810 | 7,50 |
| 15 + 18 | 2,31 | 2,89 | | 5,20 (1,90 - 6,90) | 4,19 A | | | 1,240 (360 - 2,040) | 620 | 5,40 | 1,5 + 1,7 | 3,02 | 3,78 | | 6,80 (1,40 - 8,00) | 4,53 A | | | | 1,500 (240 - 2,020) | 750 | 6,90 |
| 3 pomieszczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 + 5 + 5 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 4,80 (1,80 - 7,20) | 4,57 A | | | 1,050 (360 - 2,130) | 525 | 4,70 | 1,0 + 1,0 + 1,0 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 6,78 (1,50 - 8,10) | 4,64 A | | | | 1,460 (290 - 2,040) | 730 | 6,70 |
| 5 + 5 + 7 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 4,33 A | 7,00 \leftarrow m ³ | 5,20 | 1,200 (360 - 2,180) | 600 | 5,30 | 1,0 + 1,0 + 1,3 | 2,09 | 2,09 | 2,62 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,69 A | 4,00 \leftarrow m ³ | 4,80 | | 1,450 (320 - 2,110) | 1,680 | 6,70 |
| 5 + 5 + 9 ¹ | 1,46 | 1,46 | 2,28 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,33 A | | | 1,200 (390 - 2,090) | 600 | 5,30 | 0,9 + 0,9 + 1,5 | 1,91 | 1,91 | 2,98 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,69 A | | | | 1,450 (320 - 2,110) | 725 | 6,70 |
| 5 + 5 + 9 ² | 1,39 | 1,39 | 2,42 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,33 A | | | 1,200 (390 - 2,090) | 600 | 5,30 | 0,9 + 0,9 + 1,5 | 1,81 | 1,81 | 3,18 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,69 A | | | | 1,450 (320 - 2,110) | 725 | 6,70 |
| 5 + 5 + 12 | 1,30 | 1,30 | 2,60 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,33 A | | | 1,200 (390 - 2,040) | 600 | 5,30 | 0,8 + 0,8 + 1,6 | 1,70 | 1,70 | 3,40 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,76 A | | | | 1,430 (310 - 2,040) | 715 | 6,60 |
| 5 + 5 + 15 | 1,16 | 1,16 | 2,88 | 5,20 (1,90 - 7,30) | 4,33 A | | | 1,200 (390 - 2,090) | 600 | 5,30 | 0,7 + 0,7 + 1,7 | 1,51 | 1,51 | 3,78 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,79 A | | | | 1,420 (310 - 2,040) | 710 | 6,60 |
| 5 + 5 + 18 | 1,01 | 1,01 | 3,18 | 5,20 (1,80 - 7,30) | 4,64 A | | | 1,120 (420 - 1,910) | 560 | 5,00 | 0,7 + 0,7 + 1,8 | 1,33 | 1,33 | 4,14 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 5,15 A | | | | 1,320 (360 - 1,900) | 660 | 6,10 |
| 5 + 7 + 7 | 1,48 | 1,86 | 1,86 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,33 A | | | 1,200 (390 - 2,090) | 600 | 5,30 | 0,9 + 1,2 + 1,2 | 1,94 | 2,43 | 2,43 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,72 A | | | | 1,440 (310 - 2,060) | 720 | 6,60 |
| 5 + 7 + 9 ¹ | 1,36 | 1,70 | 2,14 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,33 A | | | 1,200 (390 - 2,090) | 600 | 5,30 | 0,9 + 1,1 + 1,4 | 1,78 | 2,23 | 2,79 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,72 A | | | | 1,440 (310 - 2,060) | 720 | 6,60 |
| 5 + 7 + 9 ² | 1,30 | 1,63 | 2,27 | 5,20 (1,90 - 7,20) | 4,33 A | | | 1,200 (390 - 2,090) | 600 | 5,30 | 0,8 + 1,0 + 1,5 | 1,69 | 2,13 | 2,98 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,72 A | | | | 1,440 (310 - 2,060) | 720 | 6,60 |
| 5 + 7 + 12 | 1,22 | 1,53 | 2,45 | 5,20 (1,90 - 7,30) | 4,33 A | | | 1,200 (390 - 2,000) | 600 | 5,30 | 0,8 + 1,0 + 1,5 | 1,60 | 2,00 | 3,20 | 6,80 (1,60 - 8,30) | 4,79 A | | | | 1,420 (310 - 2,040) | 710 | 6,60 |
| 5 + 7 + 15 | 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |