

**CAC  
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
<b>ŚCIENNE CLASSIC CAC - nowość</b>								
	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>5579</b>
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>6229</b>
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>7459</b>
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>9349</b>
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V		<b>13559</b>
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V		<b>14029</b>
<b>PODSUFITOWE</b>								
	10.0	11.2	AC100MNCCKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V		<b>14929</b>
	10.0	11.2	AC100MNCCKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V		<b>15399</b>
	12.0	13.0	AC120MNCCKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V		<b>16959</b>
	12.0	13.0	AC120MNCCKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V		<b>17459</b>
	13.4	15.5	AC140MNCCKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V		<b>17979</b>
	13.4	15.5	AC140MNCCKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V		<b>18499</b>
	15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	nowość, 380V		<b>20319</b>
	<b>PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE</b>							
	5.0	6.0	AC052MNCCKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V		<b>7859</b>
	7.1	8.0	AC071MNCCKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V		<b>9349</b>
<b>KONSOLE</b>								
	2.6	3.5	AC026MNJDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V		<b>6739</b>
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V		<b>7619</b>
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V		<b>8829</b>
			AC052MXADKH/EU					

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprzętarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2018



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnątrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
<b>KASETONOWE WINDFREE 4-KIERUNKOWE STD - !!! NOWOŚĆ !!!</b>									
 opcja: wifi, jonizator SPI, czujnik ruchu	5.0	6.0	AC052NN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>9619</b>	
	7.1	8.0	AC071NN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>11199</b>	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>13379</b>	
	9.0	10.0	AC090NN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		<b>13829</b>	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>14479</b>	
	10.0	11.2	AC100NN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		<b>14949</b>	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>15929</b>	
	12.0	13.0	AC120NN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		<b>16429</b>	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>17749</b>	
	13.4	15.5	AC140NN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(37/45)/53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		<b>18269</b>	
	<b>18269</b>								
	 opcja: wifi, jonizator SPI, czujnik ruchu	2.6	3.4	AC026NNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>7409</b>
		3.5	4.0	AC035NNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>8239</b>
5.0		5.5	AC052NNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>9599</b>	
5.8		7.0	AC060NNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>10259</b>	
6.8		7.5	AC071NNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V		<b>11049</b>	

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**CAC  
2018**





Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie	Akcesoria	cena netto	
	Chłodzenie	Grzanie						PLN	
<b>KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung</b>									
 opcja: wifi, jonizator SPI, wersje paneli 4	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		12479	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		14599	
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		15049	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		16009	
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		16479	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		17669	
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		18169	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V		19379	
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 380V		19899	
	<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD</b>								
	 opcja: wifi, jonizator SPI, wersje paneli 4	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		9339
		7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		10919
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		13089	
9.0		10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		13539	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		14179	
10.0		11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		14649	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		15619	
12.0		13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		16119	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V		17419	
13.4		15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 380V		17939	
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm</b>									
 opcja: wifi, jonizator SPI, czunlik ruchu		2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		7149
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		7979	
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9319	
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		9979	
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V		10769	
	<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>								
	2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		7589	
	3.3	4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V		8199	

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

**CAC  
2018**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)/zew.	Uwagi zasilanie Akcesoria,	cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie						
<b>KANAŁOWE ECO - nowość</b>								
	5.0	5.5	AC052MNMSEH/EU AC052MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(24/31)/48	230V	7859	
	6.8	7.5	AC071MNMSEH/EU AC071MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(27/33)/49	230V	9289	
	9.5	10.8	AC100MNMSEH/EU AC100MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(29/35)/52	230V	12509	
	12.0	13.0	AC120MNMSEH/EU AC120MXASEH/EU	5.1/3.85 (A/A)	(31/37)/54	230V	13719	
<b>KANAŁOWE HSP</b>								
	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	27339	
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	32699	
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	37119	
	<b>KANAŁOWE MSP</b>							
	3.5	4.0	AC035MNMDDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V	7609	
	5.0	6.0	AC052MNMDDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V	8459	
	5.8	7.0	AC060MNMDDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	9209	
	7.1	8.0	AC071MNMDDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	9969	
	9.0	10.0	AC090MNMDDKH/EU AC090MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	11729	
	9.0	10.0	AC090MNMDDKH/EU AC090MXADNH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	12179	
	10.0	11.2	AC100MNMDDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	13649	
	10.0	11.2	AC100MNMDDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	14119	
	12.0	13.0	AC120MNMDDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V	15229	
	12.0	13.0	AC120MNMDDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V	15729	
	13.4	15.5	AC140MNMDDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V	16499	
	13.4	15.5	AC140MNMDDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V	17019	
	<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>							
		2.6	3.3	AC026MNLDDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V	6869
3.5		4.0	AC035MNLDDKH/EU AC035MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V	7419	
5.0		6.0	AC052MNLDDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V	8279	
7.1		8.0	AC071MNLDDKH/EU AC071MXADKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V	9869	

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wyłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

# CAC 2018

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



NASA

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC

Ważny od 01/07/2018 do odwołania

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew.min/max)	Uwagi zasilanie	Akcesoria,	cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM - nowość</b>							
<b>SCIENNE</b>							
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38		sterownik bezprzewodowy, 230V	1769
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42		sterownik bezprzewodowy, 230V	2229
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43		sterownik bezprzewodowy, 230V	2559
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49		sterownik bezprzewodowy, 230V	4389
<b>PODSUFITOWE</b>							
	5.0	6.0	AC052MNC DKH/EU	36/41		230V	2629
	7.1	8.0	AC071MNC DKH/EU	42/46		230V	2559
	10.0	11.2	AC100MNC DKH/EU	34/42		230V	5759
	12.0	13.0	AC120MNC DKH/EU	37/44		230V	6839
<b>KONSOLE</b>							
	3.5	4.0	AC035MNDKJH/EU	24/38		jonizator Virus doctor, 230V	3159
	5.0	5.6	AC052MNDKJH/EU	25/43		jonizator Virus doctor, 230V	3599
<b>KASETONOWE 360 - nowatorska technologia Samsung</b>							
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	5689
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6059
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	6839
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45		panel PC4NUNMAN, pompa skroplin, 230V	7549
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD</b>							
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4109
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4129
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	4549
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5009
12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45		panel PC4NUSKAN, pompa skroplin, 230V	5499	
<b>KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI - nowy panel o wymiarach 620x620 mm</b>							
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU	25/34		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3519
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU	29/39		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	4089
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU	32/41		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3919
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU	36/42		panel PC4SUSMBN, pompa skroplin, 230V	3979
<b>KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM</b>							
	3.5	4.0	AC035MNDKJH/EU	26/33		panel PC1NWSMAN, pompa skroplin, 230V	3739
<b>KANAŁOWE MSP</b>							
	3.5	4.0	AC035MNM DKH/EU	22/28		230V	3149
	5.0	6.0	AC052MNM DKH/EU	23/29		230V	3229
	5.8	7.0	AC060MNM DKH/EU	24/30		230V	3149
	7.1	8.0	AC071MNM DKH/EU	23/30		230V	3179
	9.0	10.0	AC090MNM DKH/EU	30/34		230V	3189
	10.0	11.2	AC100MNM DKH/EU	30/34		230V	4479
12.0	13.0	AC120MNM DKH/EU	30/37		230V	5109	
<b>KANAŁOWE LSP SLIM</b>							
	3.5	4.0	AC035MNL DKH/EU	27/33		230V	2959
	5.0	6.0	AC052MNL DKH/EU	27/33		230V	3049
	7.1	8.0	AC071MNL DKH/EU	27/37		230V	3079
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM - nowość</b>							
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49		230V	6790
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52		230V	9170
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52		380V	9640
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54		230V	10120
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54		380V	10620
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53		230V	10370
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53		380V	10890
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58		380V	20870
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59		380V	23990
	<b>ROZDZIELACZE DPM</b>						
	MX-J-2D2509K					dla 2 jednostek wewnętrznych	619
	MX-J-3D2509K					dla 3 jednostek wewnętrznych	749
	MX-J-4D2509K					dla 4 jednostek wewnętrznych	1099

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
- Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [http://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)