





CAC 2021

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto PLN		
	Chłodzenie	Grzanie							
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™									
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	7.6 / 4.3 A++ / A+	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	Karta katalogowa	10809		
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		12609		
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		16339		
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		16889		
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		17989		
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		18539		
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	6.6 / 4.3 - / -	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V		20049		
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	6.6 / 4.3 - / -	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V		20649		
	Kasetonowe 4-kierunkowe WindFree™								
		2,6	3,4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.1 / 4.3 A++ / A+		panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	Karta katalogowa	8309
3,5		4,0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	9249			
5,0		5,5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10789			
6,8		7,5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 3.8 A++ / A	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	12439			
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™									
	2,6	3,3	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.0 A++ / A+	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	Karta katalogowa	8769		
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V		9459		
	Kasetonowe 360								
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	panel*, pompa skroplin, 230V	Karta katalogowa	14089		
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	panel*, pompa skroplin, 230V		18099		
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	panel*, pompa skroplin, 380V		18649		
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	panel*, pompa skroplin, 230V		19989		
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	panel*, pompa skroplin, 380V		20539		
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	6.4 / 4.1 - / -	panel*, pompa skroplin, 230V		21919		
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	6.4 / 4.1 - / -	panel*, pompa skroplin, 380V		22519		

* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>



CAC 2021

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Kanałowe MSP							
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	230V		8639
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.3 / 4.1 A++ / A+	230V		9609
	6,8	8,0	AC071RNMDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	230V		11309
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	230V		15499
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	380V	Karta katalogowa	16049
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	230V		17289
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADNG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	380V		17839
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.0 / 4.0 - / -	230V		18729
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.0 / 4.0 - / -	380V		19329
	Kanałowe LSP Slim						
	2,6	3,3	AC026RNLDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	230V		7789
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	230V		8429
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.1 / 3.9 A++ / A	230V	Karta katalogowa	9399
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU	6.0 / 3.9	230V		11199
			AC071RXADKG/EU	A+ / A			

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.

Wyłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>






CAC 2021

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
Ścienne WindFree™ DELUXE							
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.0 / 4.1 A++ / A+	ster. bezprzewodowy, 230V	Brak danych	6379
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	ster. bezprzewodowy, 230V		7139
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.9 / 3.9 A++ / A	ster. bezprzewodowy, 230V		8539
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8 / 4.0 A++ / A+	ster. bezprzewodowy, 230V		10699
	Ścienne MAX						
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	ster. bezprzewodowy, 230V	Karta katalogowa	15389
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	ster. bezprzewodowy, 380V		15939
	Podsufitowe Big Ceiling						
	10,0	11,2	AC100RNCCKG/EU AC100RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	230V	Karta katalogowa	16949
	10,0	11,2	AC100RNCCKG/EU AC100RXADNG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	380V		17499
	12,0	13,2	AC120RNCCKG/EU AC120RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	230V		19259
	12,0	13,2	AC120RNCCKG/EU AC120RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	380V		19809
	13,4	15,5	AC140RNCCKG/EU AC140RXADKG/EU	6.1 / 4.0 - / -	230V		20409
	13,4	15,5	AC140RNCCKG/EU AC140RXADNG/EU	6.1 / 4.0 - / -	380V		21009
	Podsufitowe						
	5,0	6,0	AC052RNCCKG/EU AC052RXADKG/EU	6.4 / 3.9 A++ / A	ster. bezprzewodowy, 230V	Karta katalogowa	8929
	7,1	8,0	AC071RNCCKG/EU AC071RXADKG/EU	5.6 / 3.9 A+ / A	ster. bezprzewodowy, 230V		10609
	Konsole						
	2,6	3,5	AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	Karta katalogowa	7649
	3,5	4,0	AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.1 A++ / A+	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V		8649
	5,0	5,6	AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V		10029
	Uwagi:						

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009p6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>










CAC 2021

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands
klimatyzacja@samsung.com
www.samsung.com/climate

R32

Klimatyzatory SAMSUNG - CAC DPM

Obowiązuje od 01.09.2021 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
Podsufitowe							
	5,0	6,0	AC052RNCCKG/EU	36-41	230V	Brak danych	2989
	7,1	8,0	AC071RNCCKG/EU	42-46	230V		2899
Kasetonowe 360							
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU	29-36	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompka skroplin, 230V	Brak danych	6379
Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*							
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	Brak danych	4869
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU	29-36	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		4899
Kasetonowe 4-kierunkowe WindFree™*							
	3,5	4,0	AC035RNNDKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	Brak danych	4179
	5,0	5,5	AC052RNNDKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		4849
	6,8	7,5	AC071RNNDKG/EU	36-42	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		4729
Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™*							
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU	28-35	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	Brak danych	4389
Kanałowe MSP							
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU	22-28	230V	Brak danych	3569
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU	23-29	230V		3669
	7,1	8,0	AC071RNMDKG/EU	24-30	230V		3599
Kanałowe LSP Slim							
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU	27-33	230V	Brak danych	3359
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU	27-33	230V		3459
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU	27-37	230V		3489
Jednostki zewnętrzne							
	7,1	8,0	AC071RXADKG/EU	49	230V	Brak danych	7710
	10,0	11,2	AC100RXADKG/EU	52	230V		10410
	10,0	11,2	AC100RXADNG/EU	52	380V		10960
	12,0	13,0	AC120RXADKG/EU	54	230V		11490
	12,0	13,0	AC120RXADNG/EU	54	380V		12040
	13,4	15,5	AC140RXADKG/EU	53	230V		11770
	13,4	15,5	AC140RXADNG/EU	53	380V		12370
	Rozdzielacze DPM						
			MXI-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych		659
			MXI-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	Brak danych	789
			MXI-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych		1159

Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000009yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.