



# EHS 2021

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 08.01.2021 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Karta katalogowa	Cena netto	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)					PLN	
<b>EHS MONO - ClimateHub</b>								
	5,0	5,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.		20400	<b>35559</b>
			AE050RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		14520 639	
	8,0	7,5	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.		20400	<b>36539</b>
			AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		15500 639	
	12,0	12,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.		20400	<b>39269</b>
			AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		18230 639	
	16,0	14,0	AE200RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.		20400	<b>45059</b>
			AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		24020 639	
	8,0	7,5	AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	21040	<b>37179</b>
			AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		15500 639	
	12,0	12,0	AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.		21040	<b>39909</b>
			AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		18230 639	
16,0	14,0	AE260RNWMEG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.		21040	<b>45699</b>	
		AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		24020 639		
8,0	7,5	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.		22150	<b>39069</b>	
		AE080RXYDGG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		16280 639		
12,0	12,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.		22150	<b>42019</b>	
		AE120RXYDGG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		19230 639		
16,0	14,0	AE260RNWMGG/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz.		22150	<b>48039</b>	
		AE160RXYDGG/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		25250 639		
<b>EHS MONO - Standard</b>								
	5,0	5,0	AE050RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.		14520	<b>17629</b>
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)		3109	
	8,0	7,5	AE080RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.		15500	<b>18609</b>
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)		3109	
	12,0	12,0	AE120RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.		18230	<b>21339</b>
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)		3109	
	16,0	14,0	AE160RXYDEG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	24020	<b>27129</b>
			MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)		3109	
8,0	7,5	AE080RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.		16280	<b>19389</b>	
		MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)		3109		
12,0	12,0	AE120RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.		19230	<b>22339</b>	
		MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)		3109		
16,0	14,0	AE160RXYDGG/EU	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.		25250	<b>28359</b>	
		MIM-E03CN		Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w zestawie)		3109		





# EHS 2021

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 08.01.2021 do odwołania





Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej	Opis	Karta katalogowa	Cena netto	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)					PLN	
<b>TDM Plus - ClimateHub</b>								
	4,4	5,1	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.		22920	<b>31909</b>
			AE044MXTPEH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		8350 639	
	6,6	6,7	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.		22920	<b>32339</b>
			AE066MXTPEH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		8780 639	
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.		22920	<b>34699</b>
			AE090MXTPEH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		11140 639	
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz.		22920	<b>35009</b>
			AE090MXTPGH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		11450 639	
	4,4	5,1	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.		23520	<b>32509</b>
			AE044MXTPEH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		8350 639	
	6,6	6,7	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.		23520	<b>32939</b>
			AE066MXTPEH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		8780 639	
9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.	Karta katalogowa	23520	<b>35299</b>	
		AE090MXTPEH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		11140 639		
9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.		23520	<b>35609</b>	
		AE090MXTPGH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		11450 639		
12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.		23520	<b>40359</b>	
		AE120MXTPEH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		16200 639		
12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.		23520	<b>40849</b>	
		AE120MXTPGH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		16690 639		
16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.		23520	<b>44559</b>	
		AE160MXTPEH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		20400 639		
16,0	14,5	AE260TNWTEH/EU	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz.		23520	<b>45159</b>	
		AE160MXTPGH/EU MWR-WW10N		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		21000 639		
<b>TDM Plus - Standard</b>								
	4,4	5,1	AE090MNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.		12969	<b>21319</b>
			AE044MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.		8350	
	6,6	6,7	AE090MNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.		12969	<b>21749</b>
			AE066MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.		8780	
	9,0	8,0	AE090MNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.		12969	<b>24109</b>
			AE090MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.		11140	
	9,0	8,0	AE090MNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.		13349	<b>24799</b>
			AE090MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.		11450	
	12,0	12,0	AE160MNYDEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.	Karta katalogowa	15429	<b>31629</b>
			AE120MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.		16200	
	12,0	12,0	AE160MNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.		15889	<b>32579</b>
			AE120MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.		16690	
16,0	14,5	AE160MNYDEH/EU	A+A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz.		15429	<b>35829</b>	
		AE160MXTPEH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.		20400		
16,0	14,5	AE160MNYDGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz.		15889	<b>36889</b>	
		AE160MXTPGH/EU		Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.		21000		

# EHS 2021

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 08.01.2021 do odwołania


Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Opis	Karta katalogowa	Cena netto PLN
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)					
<b>TDM Plus - Ścienne Classic</b>							
	2,2	2,5	AE022MNADEH/EU	23-33	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2059
	2,8	3,2	AE028MNADEH/EU	25-35	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2139
	3,6	4,0	AE036MNADEH/EU	29-36	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	2319
	5,6	6,3	AE056MNADEH/EU	32-39	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2509
	7,1	8,0	AE071MNADEH/EU	36-44	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2699
<b>TDM Plus - Ścienne Wind-Free</b>							
	2,2	2,5	AE022TNXDEH/EU	27-34	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2059
	2,8	3,2	AE028TNXDEH/EU	26-34	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2139
	3,6	4,0	AE036TNXDEH/EU	26-40	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	2319
	5,6	6,3	AE056TNXDEH/EU	29-40	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2509
	7,1	8,0	AE071TNXDEH/EU	29-43	wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2699
<b>TDM Plus - Kanałowe LSP i MSP</b>							
	2,2	2,5	AE022MNLDEH/EU	21-26	1-faz.		2739
	2,8	3,2	AE028MNLDEH/EU	23-28	1-faz.		2829
	3,6	4,0	AE036MNLDEH/EU	27-32	1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	2889
	5,6	6,3	AE056MNLDEH/EU	31-36	1-faz.		3229
	7,1	8,0	AE071MNMPEH/EU	29-37	1-faz.		3889
	9,0	10,0	AE090MNMPEH/EU	32-38	1-faz.		4259
<b>TDM Plus - Konsole</b>							
	2,2	2,5	AE022MNJDEH/EU	30-34	jonizator, 1-faz.		3019
	2,8	3,2	AE028MNJDEH/EU	34-38	jonizator, 1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	3109
	3,6	4,0	AE036MNJDEH/EU	34-39	jonizator, 1-faz.		3179
	5,6	6,3	AE056MNJDEH/EU	37-43	jonizator, 1-faz.		3569

# EHS 2021

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 08.01.2021 do odwołania

Typ	Model	Opis	Karta katalogowa	Cena netto PLN
	MIM-H04EN	Moduł WiFi		1179
	MWR-WW10N	Sterownik dotykowy EHS		639
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy (jednostki wewnętrzne TDM Plus)		279
	MHC-400FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 4 kW, 1-faz.		1969
	MHC-600FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 6 kW, 1-faz.		2219
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego		249
	MEV-E24SA	EEV Kit, do 4.5 kW		559
	MEV-E32SA	EEV Kit, 5.6-9.0 kW		599
	MXD-E24K132A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.		1489
	MXD-E24K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	1489
	MXD-E32K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.		1489
	MXD-E24K232A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.		1909
	MXD-E24K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.		1909
	MXD-E32K224A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.		1909
	MXD-E32K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.		1909
	MXJ-YA1509M	Rozdzielacz rur miedzianych Y		319
	MDP-E075SEE3	Pompka skroplin (kanałowe Slim)		569
MDP-G075SP	Pompka skroplin (kanałowe Duct S)		569	
MDP-G075SQ	Pompka skroplin (zewnątrzna)		569	

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)