

# CAC 2022





Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
www.samsung.com/climate

R32

samsung.com

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min- max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie							
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™</b>									
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	7.6 / 4.3 A++ / A+	(29-33) / 48	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		11849	
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		13819	
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		17899	
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		18499	
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	19719	
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		20309	
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		21969	
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 380V		22629	
	<b>Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™</b>								
		2,6	3,4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.1 / 4.3 A++ / A+	(25-31) / 46	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		9109
3,5		4,0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(25-34) / 48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	10139	
5,0		5,5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-39) / 48	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		11829	
6,8		7,5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 3.8 A++ / A	(36-42) / 49	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		13639	
<b>Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™</b>									
	2,6	3,3	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.0 A++ / A+	(25-32) / 46	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	9599	
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(28-35) / 48	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V		10359	
	<b>Kasetonowe 360</b>								
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel*, pompka skroplin, 230V		15439	
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompka skroplin, 230V		19819	
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompka skroplin, 380V		20419	
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompka skroplin, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	21889	
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompka skroplin, 380V		22479	
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompka skroplin, 230V		24009	
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompka skroplin, 380V		24669	

\* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

# CAC 2022



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
www.samsung.com/climate

R32

@samsung.com

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min- max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie						PLN
<b>Kanałowe MSP</b>								
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(22-28) / 48	230V		9459
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.3 / 4.1 A++ / A+	(23-29) / 48	230V		10519
	6,8	8,0	AC071RNMDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(24-30) / 49	230V		12399
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(30-34) / 52	230V		16969
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(30-34) / 52	380V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	17569
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(30-37) / 54	230V		18939
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADNG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(30-37) / 54	380V		19529
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.0 / 4.0 - / -	(30-37) / 53	230V		20509
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.0 / 4.0 - / -	(30-37) / 53	380V		21169
	<b>Kanałowe LSP Slim</b>							
	2,6	3,3	AC026RNLDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(26-32) / 46	230V		8529
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(27-33) / 48	230V		9229
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.1 / 3.9 A++ / A	(27-33) / 48	230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	10299
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU	6.0 / 3.9	(27-37) / 49	230V		12269
			AC071RXADKG/EU	A+ / A				

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009Yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>






# CAC 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

R32

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min- max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie						
<b>Ścienne WindFree™ DELUXE</b>								
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.0 / 4.1 A++ / A+	(21-36) / 46	ster. bezprzewodowy, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	6989
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(23-40) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V		7819
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.9 / 3.9 A++ / A	(25-42) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V		9359
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8 / 4.0 A++ / A+	(30-44) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V		11719
	<b>Ścienne MAX</b>							
	9,5	10,8	AC100RNCDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	ster. bezprzewodowy, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	16859
	9,5	10,8	AC100RNCDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	ster. bezprzewodowy, 380V		17459
<b>Podsufitowe Big Ceiling</b>								
	10,0	11,2	AC100RNCDKG/EU AC100RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	18559
	10,0	11,2	AC100RNCDKG/EU AC100RXADNG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	380V		19159
	12,0	13,2	AC120RNCDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	230V		21089
	12,0	13,2	AC120RNCDKG/EU AC120RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	380V		21679
	13,4	15,5	AC140RNCDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	230V		22349
	13,4	15,5	AC140RNCDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	380V		23009
	<b>Podsufitowe</b>							
	5,0	6,0	AC052RNCDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.4 / 3.9 A++ / A	(36-41) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	9779
	7,1	8,0	AC071RNCDKG/EU AC071RXADKG/EU	5.6 / 3.9 A+ / A	(42-46) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V		11629
	<b>Konsole</b>							
	2,6	3,5	AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	(23-36) / 46	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	8369
	3,5	4,0	AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.1 A++ / A+	(24-38) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V		9469
	5,0	5,6	AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(32-43) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V		10989

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K000009p6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

# CAC 2022










Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
www.samsung.com/climate



ja@samsung.com

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC DPM

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Karta katalogowa	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>Podsufitowe</b>							
	5,0	6,0	AC052RNCCKG/EU	36-41	230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	3269
	7,1	8,0	AC071RNCCKG/EU	42-46	230V		3179
<b>Kasetonowe 360</b>							
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU	29-36	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompka skroplin, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	6989
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*</b>							
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	5339
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU	29-36	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V		5369
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™*</b>							
	3,5	4,0	AC035RNNDKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	4589
	5,0	5,5	AC052RNNDKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		5319
	6,8	7,5	AC071RNNDKG/EU	36-42	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V		5189
<b>Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™*</b>							
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU	28-35	panel PC1NWFMAN, pompka skroplin, 230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	4809
<b>Kanałowe MSP</b>							
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU	22-28	230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	3909
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU	23-29	230V		4009
	7,1	8,0	AC071RNMDKG/EU	24-30	230V		3949
<b>Kanałowe LSP Slim</b>							
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU	27-33	230V	<a href="#">Karta katalogowa</a>	3679
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU	27-33	230V		3789
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU	27-37	230V		3819
<b>Jednostki zewnętrzne</b>							
	7,1	8,0	AC071RXADKG/EU	49	230V	Brak danych	8450
	10,0	11,2	AC100RXADKG/EU	52	230V		11400
	10,0	11,2	AC100RXADNG/EU	52	380V		12000
	12,0	13,0	AC120RXADKG/EU	54	230V		12590
	12,0	13,0	AC120RXADNG/EU	54	380V		13180
	13,4	15,5	AC140RXADKG/EU	53	230V		12890
	13,4	15,5	AC140RXADNG/EU	53	380V		13550
	<b>Rozdzielacze DPM</b>						
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	Brak danych	719
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych		869
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych		1269

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000009yp6WAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

\*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.