





# EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Karta katalogowa / Wydajność pompy w zależności od temperatury zewnętrznej	Cena netto				
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)					PLN				
<b>EHS MONO - ClimateHub</b>											
	5,0	5,0	AE200RNWMEG/EU AE050RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	<a href="#">Karta katalogowa</a>	23010	16380	40099		
	8,0	7,5	AE200RNWMEG/EU AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		23010	17480	41199		
	12,0	12,0	AE200RNWMEG/EU AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		23010	20560	44279		
	16,0	14,0	AE200RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		23010	27090	50809		
	8,0	7,5	AE260RNWMEG/EU AE080RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		23730	17480	41919		
	12,0	12,0	AE260RNWMEG/EU AE120RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		23730	20560	44999		
	16,0	14,0	AE260RNWMEG/EU AE160RXYDEG/EU MWR-WW10N	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		23730	27090	51529		
		8,0	7,5	AE260RNWMEG/EU AE080RXYDGG/EU MWR-WW10N	A++		Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	<a href="#">Wydajność pompy w zależności od temp. zew.</a>	24980	18360	44049
		12,0	12,0	AE260RNWMEG/EU AE120RXYDGG/EU MWR-WW10N	A++		Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		24980	21690	47379
		16,0	14,0	AE260RNWMEG/EU AE160RXYDGG/EU MWR-WW10N	A++		Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		24980	28480	54169
<b>EHS MONO - Standard</b>											
 	5,0	5,0	AE050RXYDEG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w	<a href="#">Karta katalogowa</a>	16380	3469	19849		
	8,0	7,5	AE080RXYDEG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w		17480	3469	20949		
	12,0	12,0	AE120RXYDEG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w		20560	3469	24029		
	16,0	14,0	AE160RXYDEG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w		27090	3469	30559		
	8,0	7,5	AE080RXYDGG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w		<a href="#">Wydajność pompy w zależności od temp. zew.</a>	18360	3469	21829	
	12,0	12,0	AE120RXYDGG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w			21690	3469	25159	
	16,0	14,0	AE160RXYDGG/EU MIM-E03CN	A++	Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Moduł sterujący (sterownik MWR-WW10N w			28480	3469	31949	

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenie od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:




<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK00000CbUUA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

# EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Karta katalogowa / Wydajność pompy w zależności od temperatury zewnętrznej	Cena netto	
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)					PLN	
<b>EHS SPLIT - ClimateHub</b>								
	4,4	5,0	AE200RNWSEGE/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	<a href="#">Karta katalogowa</a>	24620	32589
			AE040RXEDEGE/EU				MWR-WW10N	
	6,0	6,5	AE200RNWSEGE/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		24620	34689
			AE060RXEDEGE/EU				MWR-WW10N	
	9,0	8,7	AE200RNWSEGE/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		24620	36799
			AE090RXEDEGE/EU				MWR-WW10N	
4,4	5,0	AE260RNWSEGE/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	25260	33229		
		AE040RXEDEGE/EU			MWR-WW10N		7260	
	6,0	6,5	AE260RNWSEGE/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	<a href="#">Wydajność pompy w zależności od temp. zew.</a>	25260	35329
			AE060RXEDEGE/EU			MWR-WW10N	9360	
	9,0	8,7	AE260RNWSEGE/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	25260	37439	
			AE090RXEDEGE/EU			MWR-WW10N		11470
	9,0	8,7	AE260RNWSEGE/EU	A++	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	26590	39469	
			AE090RXEDEGE/EU			MWR-WW10N		12170
<b>EHS SPLIT - Standard</b>								
	4,4	5,0	AE090RNYDEGE/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	13799	21059
			AE040RXEDEGE/EU				7260	
	6,0	6,5	AE090RNYDEGE/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.		13799	23159
			AE060RXEDEGE/EU				9360	
	9,0	8,7	AE090RNYDEGE/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 1-faz.		13799	25269
			AE090RXEDEGE/EU				11470	
	9,0	8,7	AE090RNYDGGG/EU	A++	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R32, 3-faz.		15879	28049
			AE090RXEDEGE/EU				12170	
	12,0	12,0	AE160ANYDEHE/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.		15209	30199
			AE120AXEDEHE/EU				14990	
	12,0	12,0	AE160ANYDGHG/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.		16149	32189
			AE120AXEDGHG/EU				16040	
16,0	15,0	AE160ANYDEHE/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	15209	33559		
		AE160AXEDEHE/EU			18350			
16,0	15,0	AE160ANYDGHG/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW10N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.	16149	35549		
		AE160AXEDGHG/EU			19400			

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzeniu od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)




Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/abN0K000000CbUZA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true> lub <https://partnerhub.samsung.com/s/content/abN0K0000009vviWAU?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

**EHS**  
**2022**

**Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.**  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Klasa efektywności energetycznej (A7/W55)	Opis	Karta katalogowa / Wydajność pompy w zależności od temperatury zewnętrznej	Cena netto			
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)						PLN		
<b>TDM Plus - ClimateHub</b>										
	4,4	5,1	AE200TNWTEH/EU AE044MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	<a href="#">Karta katalogowa</a>	25850 9420 709	<b>35979</b>		
	6,6	6,7	AE200TNWTEH/EU AE066MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		25850 9900 709	<b>36459</b>		
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU AE090MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		25850 12560 709	<b>39119</b>		
	9,0	8,0	AE200TNWTEH/EU AE090MXTPGH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 200 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		25850 12910 709	<b>39469</b>		
	4,4	5,1	AE260TNWTEH/EU AE044MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		26530 9420 709	<b>36659</b>		
	6,6	6,7	AE260TNWTEH/EU AE066MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		26530 9900 709	<b>37139</b>		
	9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU AE090MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		26530 12560 709	<b>39799</b>		
	9,0	8,0	AE260TNWTEH/EU AE090MXTPGH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		26530 12910 709	<b>40149</b>		
		12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU AE120MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+		Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	<a href="#">Wydajność pompy w zależności od temp. zew.</a>	26530 18270 709	<b>45509</b>
		12,0	12,0	AE260TNWTEH/EU AE120MXTPGH/EU MWR-WW10N	A+		Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy		26530 18820 709	<b>46059</b>
16,0		14,5	AE260TNWTEH/EU AE160MXTPEH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	26530 23010 709	<b>50249</b>			
16,0		14,5	AE260TNWTEH/EU AE160MXTPGH/EU MWR-WW10N	A+	Moduł hydrauliczny ze zbiornikiem 260 l, 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz. Dedykowany sterownik dotykowy	26530 23680 709	<b>50919</b>			
<b>TDM Plus - Standard</b>										
	4,4	5,1	AE090MNYDEH/EU AE044MXTPEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	14630 9420	<b>24050</b>		
	6,6	6,7	AE090MNYDEH/EU AE066MXTPEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.		14630 9900	<b>24530</b>		
	9,0	8,0	AE090MNYDEH/EU AE090MXTPEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.		14630 12560	<b>27190</b>		
	9,0	8,0	AE090MNYDGH/EU AE090MXTPGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.		15060 12910	<b>27970</b>		
	12,0	12,0	AE160MNYDEH/EU AE120MXTPEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.		17399 18270	<b>35669</b>		
	12,0	12,0	AE160MNYDGH/EU AE120MXTPGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.		17919 18820	<b>36739</b>		
	16,0	14,5	AE160MNYDEH/EU AE160MXTPEH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 1-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 1-faz.		17399 23010	<b>40409</b>		
	16,0	14,5	AE160MNYDGH/EU AE160MXTPGH/EU	A+	Jedn. wewn. (ster. MWR-WW00N w zestawie), 3-faz. Jednostka zewnętrzna, R410A, 3-faz.		17919 23680	<b>41599</b>		

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub:

<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK000000XqMCWA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true> lub




<https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBNOK0000009VtkWAE?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

# EHS 2022

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Kod produktu	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Opis	Karta katalogowa	Cena netto PLN
	Grzanie (A7/W35)	Chłodzenie (A35/W18)					
<b>TDM Plus - Ścienne Wind-Free</b>							
	2,2	2,5	AE022TNXDEH/EU	27-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	2319
	2,8	3,2	AE028TNXDEH/EU	26-34	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2409
	3,6	4,0	AE036TNXDEH/EU	26-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2619
	5,6	6,3	AE056TNXDEH/EU	29-40	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		2829
	7,1	8,0	AE071TNXDEH/EU	29-43	sterownik bezprzewodowy w zestawie, wymagany zawór rozprężny, WiFi, 1-faz.		3039
<b>TDM Plus - Kanałowe LSP i MSP</b>							
	2,2	2,5	AE022MNLDEH/EU	21-26	1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	3089
	2,8	3,2	AE028MNLDEH/EU	23-28	1-faz.		3189
	3,6	4,0	AE036MNLDEH/EU	27-32	1-faz.		3259
	5,6	6,3	AE056MNLDEH/EU	31-36	1-faz.		3639
	7,1	8,0	AE071MNMPEH/EU	29-37	1-faz.		4389
	9,0	10,0	AE090MNMPEH/EU	32-38	1-faz.		4799
<b>TDM Plus - Konsole</b>							
	2,2	2,5	AE022MNJDEH/EU	30-34	jonizator, 1-faz.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	3399
	2,8	3,2	AE028MNJDEH/EU	34-38	jonizator, 1-faz.		3509
	3,6	4,0	AE036MNJDEH/EU	34-39	jonizator, 1-faz.		3589
	5,6	6,3	AE056MNJDEH/EU	37-43	jonizator, 1-faz.		4029

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)


Informacje techniczne dostępne są w portalu Partners Hub: <https://partnerhub.samsung.com/s/content/aBN0K00000XqMCWA0?vType=Product&Source=Climate%20Solutions&isTechnical=true>

**EHS  
2022**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung.com/climate

## Pompy ciepła SAMSUNG - EHS

Obowiązuje od 01.04.2022 do odwołania

Typ	Model	Opis	Karta katalogowa	Cena netto PLN
<b>Akcesoria</b>				
	MIM-H04EN	Moduł WiFi		1319
	MWR-VW10N	Sterownik dotykowy EHS		709
	AR-EH03E	Sterownik bezprzewodowy (jednostki wewnętrzne TDM Plus)		309
	MHC-400FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 4 kW, 1-faz.		2199
	MHC-600FE	Grzałka elektryczna pomocnicza, 6 kW, 1-faz.		2479
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego		279
	MEV-E24SA	EEV Kit, do 4.5 kW		619
	MEV-E32SA	EEV Kit, 5.6-9.0 kW		669
	MXD-E24K132A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.		1659
	MXD-E24K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.	<a href="#">Karta katalogowa</a>	1659
	MXD-E32K200A	EEV Kit, 2 jedn. wewn.		1659
	MXD-E24K232A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.		2129
	MXD-E24K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.		2129
	MXD-E32K224A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.		2129
	MXD-E32K300A	EEV Kit, 3 jedn. wewn.		2129
	MXJ-YA1509M	Rozdzielacz rur miedzianych Y		359
	MDP-E075SEE3	Pompka skroplin (kanałowe Slim)		619
MDP-G075SP	Pompka skroplin (kanałowe Duct S)		639	
MDP-G075SQ	Pompka skroplin (zewnętrzna)		639	

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

**Standardowy okres gwarancji: 5 lat na urządzenia od daty zakupu, 3 lata na akcesoria od daty zakupu. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.**

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)