



Design dla konesera
Wydajność klasy premium
7 biegów wentylatora

Idealny do grzania

U-Crown



U-Crown Silver (S)



U-Crown
Champagne (C)

| Produkt | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | Cena netto PLN | JESIENNA CENA netto PLN |
|-----------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | | |
| UC09(s/c) | 2,70 | 3,20 | A++ | A++ | 6 390 | 5 990 |
| UC12(s/c) | 3,53 | 4,00 | A++ | A++ | 6 990 | 6 490 |
| UC18(s/c) | 5,30 | 5,30 | A++ | A+ | 7 590 | 7 390 |



Obowiązuje od 24 września do 21 grudnia 2022 r.

JESIENNY CENNIK 2022

GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

RAC/LCAC

 **GREE**

WŚRÓD MAREK KIMATYZATORÓW
NA ŚWIECIE W 2021 WEDŁUG

 **EUROMONITOR
INTERNATIONAL**

number **1**

Amber Standard

Energooszczędność i elegancja.



Full Black (FB)



Silver (S)



Black (B) ★



White (W)

| Produkt | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | Cena netto PLN | JESIENNA CENA netto PLN |
|------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------|-------------------------|
| | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | | |
| AS09(FB/S) | 2,70 | 2,93 | A+++ | A++ | 4 390 | 4 290 |
| AS12(FB/S) | 3,50 | 3,81 | A+++ | A+ | 4 590 | 4 490 |
| AS18(FB/S) | 5,30 | 5,57 | A++ | A+ | 6 290 | 6 190 |
| AS24(FB/S) | 7,00 | 7,20 | A++ | A+ | 6 990 | 6 890 |
| AS09B | 2,70 | 2,93 | A+++ | A++ | 3 190 | 3 190 |
| AS12B | 3,50 | 3,81 | A+++ | A+ | 3 490 | 3 490 |
| AS18B | 5,30 | 5,57 | A++ | A+ | 4 690 | 4 690 |
| AS24B | 7,00 | 7,20 | A++ | A+ | 5 390 | 5 390 |
| AS09W | 2,70 | 2,93 | A+++ | A++ | 4 290 | 4 290 |
| AS12W | 3,50 | 3,81 | A+++ | A+ | 4 490 | 4 490 |
| AS18W | 5,30 | 5,57 | A++ | A+ | 6 190 | 6 190 |
| AS24W | 7,00 | 7,20 | A++ | A+ | 6 890 | 6 890 |

★ do wyczerpania zapasów



Fairy



Stylowa forma nowych możliwości.



Fairy Silver (S)



Fairy Dark (D)



Fairy White (W)

| Produkt | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | Cena netto PLN | JESIENNA CENA netto PLN |
|-----------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | | |
| FA09(S/D) | 2,70 | 3,00 | A++ | A+ | 3 990 | 3 690 |
| FA12(S/D) | 3,51 | 3,81 | A++ | A+ | 4 290 | 3 990 |
| FA18(S/D) | 5,30 | 5,60 | A++ | A+ | 6 190 | 5 990 |
| FA24(S/D) | 7,10 | 7,80 | A++ | A+ | 6 890 | 6 790 |
| FA09W | 2,70 | 3,00 | A++ | A+ | 3 690 | 3 690 |
| FA12W | 3,51 | 3,81 | A++ | A+ | 3 990 | 3 990 |
| FA18W | 5,30 | 5,60 | A++ | A+ | 5 990 | 5 990 |
| FA24W | 7,10 | 7,80 | A++ | A+ | 6 790 | 6 790 |



Efektywne chłodzenie / grzanie





| Produkt | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | Cena netto PLN | JESIENNA CENA netto PLN |
|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------|-------------------------|
| | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | | |
| PU09 | 2,50 | 2,80 | A++ | A+ | 2 890 | 2 600 |
| PU12 | 3,20 | 3,40 | A++ | A+ | 3 190 | 2 750 |
| PU18 | 4,60 | 5,20 | A++ | A+ | 4 490 | 4 200 |
| PU24 | 6,20 | 6,50 | A++ | A+ | 5 890 | 5 350 |



Lomo Luxury Plus

| | | | | | | |
|-------|------|------|-----|----|--------------|--------------|
| LLP09 | 2,70 | 3,00 | A++ | A+ | 3 490 | 3 490 |
| LLP12 | 3,51 | 3,81 | A++ | A+ | 3 790 | 3 790 |
| LLP18 | 5,20 | 5,60 | A++ | A+ | 5 850 | 5 850 |
| LLP24 | 7,10 | 7,80 | A++ | A+ | 6 650 | 6 650 |



G-Tech Silver (S)



G-Tech Rose Gold (R)

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------|------|-----|--------------|--------------|
| GT09(S/R) | 2,70 | 3,20 | A+++ | A++ | 4 350 | 4 350 |
| GT12(S/R) | 3,50 | 3,81 | A+++ | A++ | 4 750 | 4 750 |
| Dekor Silver, Rose Gold | Panele boczne + listwa frontowa | | | | 150 | 150 |



| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------------|--------------|
| SO09 | 2,70 | 3,60 | A+++ | A+++ | 6 390 | 5 990 |
| SO12 | 3,53 | 4,20 | A+++ | A+++ | 6 890 | 6 490 |
| SO18 | 5,30 | 5,60 | A++ | A+ | 7 590 | 7 390 |



Amber Prestige

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| AP09 | 2,70 | 3,50 | A+++ | A+++ | 6 190 | 6 190 |
| AP12 | 3,53 | 4,20 | A+++ | A+++ | 6 690 | 6 690 |
| AP18 | 5,30 | 5,57 | A++ | A+ | 7 590 | 7 590 |
| AP24 | 7,03 | 7,03 | A++ | A+ | 8 290 | 8 290 |



Konsola

| | | | | | | |
|------|------|------|-----|----|--------------|--------------|
| CO09 | 2,70 | 2,90 | A++ | A+ | 4 990 | 4 990 |
| CO12 | 3,52 | 3,80 | A++ | A+ | 5 390 | 5 390 |
| CO18 | 5,20 | 5,33 | A++ | A+ | 6 990 | 6 990 |

KLIMATYZATORY MULTI FREE MATCH PLUS



Jednostki zewnętrzne



Lomo Luxury/
Lomo Luxury Plus



Pular



Fairy Silver (D)



Fairy Silver (S)



Fairy White (W)



G-Tech
Silver (S)
Rose Gold (R)

| Produkt | Wydajność nominalna | | Cena netto PLN | JESIENNA CENA netto PLN |
|--------------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-------------------------|
| | Chłodzenie | Grzanie | | |
| FM14O | 4,10 | 4,40 | 4 790 | 4 790 |
| FM18O | 5,30 | 5,65 | 5 590 | 5 290 |
| FM21O | 6,10 | 6,50 | 6 690 | 6 690 |
| FM24O | 7,10 | 8,60 | 7 190 | 7 090 |
| FM28O | 8,00 | 9,50 | 7 790 | 7 690 |
| FM36O | 10,60 | 12,00 | 10 590 | 10 590 |
| FM42O | 12,10 | 13,00 | 11 690 | 11 490 |
| LL07I | 2,2 | 2,4 | 1 250 | 1 250 |
| LLP09I | 2,7 | 3,0 | 1 350 | 1 350 |
| LLP12I | 3,5 | 3,8 | 1 450 | 1 450 |
| LLP18I | 5,2 | 5,6 | 1 550 | 1 550 |
| LLP24I | 7,1 | 7,8 | 1 650 | 1 650 |
| PU09I | 2,5 | 2,8 | 1 450 | 1 350 |
| PU12I | 3,2 | 3,4 | 1 550 | 1 450 |
| PU18I | 4,6 | 5,2 | 1 650 | 1 550 |
| PU24I | 6,2 | 6,5 | 1 750 | 1 650 |
| FA09(D/S)I | 2,7 | 3,0 | 1 650 | 1 500 |
| FA12(D/S)I | 3,5 | 3,8 | 1 750 | 1 600 |
| FA18(D/S)I | 5,3 | 5,6 | 1 890 | 1 700 |
| FA24(D/S)I | 7,1 | 7,8 | 1 990 | 1 800 |
| FA09WI | 2,7 | 3,0 | 1 550 | 1 550 |
| FA12WI | 3,5 | 3,8 | 1 650 | 1 650 |
| FA18WI | 5,3 | 5,6 | 1 790 | 1 790 |
| FA24WI | 7,1 | 7,8 | 1 890 | 1 890 |
| GT09(S/R)I | 2,7 | 3,2 | 1 900 | 1 900 |
| GT12(S/R)I | 3,5 | 3,8 | 2 000 | 2 000 |
| Dekor Silver / Rose Gold | Panele boczne + listwa frontowa | | 150 | 150 |



Amber Standard Full Black (FB)
Amber Standard Silver (S)



Amber StandardWhite (W)




Amber Standard Black (B) ★



U-Crown Silver (S) Champagne (C)



Soyal



Konsola



Kasetonowa



Kanałowa



Przypodłogowo-sufitowa

| Produkt | Wydajność nominalna | | Cena netto PLN | JESIENNA CENA netto PLN |
|-------------|---------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| | Chłodzenie | Grzanie | | |
| AS09(FB/S)I | 2,7 | 2,9 | 1850 | 1750 |
| AS12(FB/S)I | 3,5 | 3,8 | 1950 | 1850 |
| AS18(FB/S)I | 5,3 | 5,6 | 2250 | 2150 |
| AS24(FB/S)I | 7,0 | 7,2 | 2550 | 2450 |
| AS09WI | 2,7 | 2,9 | 1750 | 1750 |
| AS12WI | 3,5 | 3,8 | 1850 | 1850 |
| AS18WI | 5,3 | 5,6 | 2150 | 2150 |
| AS24WI | 7,0 | 7,2 | 2450 | 2450 |
| AS09BI | 2,7 | 2,9 | 1400 | 1400 |
| AS12BI | 3,5 | 3,8 | 1500 | 1500 |
| AS18BI | 5,3 | 5,6 | 1600 | 1600 |
| AS24BI | 7,0 | 7,2 | 1800 | 1800 |
| UC09(S/C)I | 2,7 | 3,2 | 2390 | 2190 |
| UC12(S/C)I | 3,5 | 4,0 | 2490 | 2290 |
| UC18(S/C)I | 5,3 | 5,3 | 2790 | 2590 |
| SO09I | 2,7 | 3,6 | 2890 | 2690 |
| SO12I | 3,5 | 4,2 | 3090 | 2890 |
| SO18I | 5,3 | 5,6 | 3590 | 3390 |
| CFM09I | 2,7 | 2,8 | 1790 | 1790 |
| CFM12I | 3,5 | 3,8 | 1890 | 1890 |
| CFM18I | 5,2 | 5,3 | 1990 | 1990 |
| KFM12I | 3,5 | 4,0 | 2360 | 2490 |
| Panel 05 | | | 130 | |
| KFM18I | 5,0 | 5,5 | 2560 | 2690 |
| Panel 05 | | | 130 | |
| KFM24I | 7,0 | 8,0 | 3160 | 3390 |
| Panel 06 | | | 230 | |
| DFM09I | 2,7 | 2,8 | 1750 | 1750 |
| DFM12I | 3,5 | 4,0 | 1850 | 1850 |
| DFM18I | 5,0 | 5,5 | 2250 | 2250 |
| DFM21I | 6,0 | 6,6 | 2300 | 2300 |
| DFM24I | 7,0 | 8,0 | 2550 | 2550 |
| FCFM09I | 2,6 | 2,7 | 2200 | 2200 |
| FCFM12I | 3,5 | 4,0 | 2300 | 2300 |
| FCFM18I | 4,5 | 5,0 | 2400 | 2400 |
| FCFM24I | 7,1 | 8,0 | 3000 | 3000 |

★ do wyczerpania zapasów

| | Produkt | Opis | Cena netto PLN |
|----------------------|---------------------------|---|--------------------------------|
| Piloty | YAAIFB11 | Soyal, Soyal FM | 250 |
| | YAPIF2 | Lomo Luxury Plus FM (wydajność 2,2 kW) | 220 |
| | YAPIF7 | Pular, Pular FM, Kanałowe FM (bez wydajności 6,0 kW), Kaseronowe FM | 220 |
| | YAGIFB3 | Amber Prestige | 250 |
| | YAGIFB2 | Amber Standard, Amber Standard FM | 220 |
| | SAAIFBIF | U-Crown, U-Crown FM | 250 |
| | YAUIFB | G-Tech, G-Tech FM | 250 |
| | YACIFB9 | Lomo Luxury Plus, Lomo Luxury Plus FM (wydajń. 2,7-7,0 kW), Fairy, Fairy FM | 220 |
| | YTIF | Przypodłogowo-sufitowe FM | 200 |
| | YAAIFB8 | Konsola, Konsola FM | 220 |
| | YBIF2 | Shiny | 160 |
| | YVIF9 | Moma | 160 |
| | Sterowniki naścienne | XK19 | Kanałowe FM (Wydajność 6,0 kW) |
| XK76 | | Opcjonalnie | 430 |
| XE73-44/E | | Kanałowe FM (poza wydajnością 6,0 kW), Kasetonowe FM (opcjonalnie) | 390 |
| CE50-24/E | | Opcjonalnie | 2 800 |
| CE52-24/F(C) | | Opcjonalnie | 3 500 |
| Akcesoria sterowania | MK03 | Opcjonalnie | 130 |
| | MK010 | Opcjonalnie | 130 |
| | ME30-44/D2(B) | Opcjonalnie | 2 000 |
| | Alternate Wireless IR Pro | Opcjonalnie | 770 |
| | Alternate Pro | Opcjonalnie | 750 |
| | SMS Basic | Opcjonalnie | 360 |
| Debugery | Debugger RAC 00 | Kompatybilny z modelami RAC | 370 |
| | Debugger RAC 01 | | 400 |
| | Debugger Free Match | Kompatybilny z modelami Free Match Plus | 920 |
| Filtry | Filtr z jonami srebra | | 80 |
| | Filtr katechinowy | | 80 |
| | Filtr fotokatalityczny | Kompatybilny z modelami RAC (bez Soyal) | 80 |
| | Filtr aktywny węglowy | | 80 |
| | Filtr antybakteryjny | | 80 |
| Lampy LED UV | ACLS50DR | Kompatybilny z modelami ściennymi RAC i Free Match Plus | 390 |
| | ACLS50D | | 450 |
| | ACLS50AR | Kompatybilny z modelami kasetonowymi i kanałowymi Free Match Plus | 490 |

Systemy **LCAC**

Nowoczesne
rozwiązania
komercyjne

Gree

U-Match **Standard**

U-Match **Plus**

KLIMATYZATORY U-MATCH STANDARD



Ścienne

| Produkt | Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | Cena netto PLN | JESIENNA CENA netto PLN |
|---------|--|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------------------------|
| | | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | | |
| WUM7I | GUD7IG/A-T | 7,00 | 8,00 | A++ | A+ | 8 390 | 8 390 |
| | GUD7IW/NhA-T | | | | | | |
| WUM10 | GUD100G/A-T | 10,00 | 12,00 | A++ | A+ | 13 990 | 13 990 |
| | GUD100W/NhA-X | | | | | | |



Kasetonowe

| Produkt | Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Panel | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | JESIENNA CENA | |
|-----------|---|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| | | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | cena jedn. netto PLN | cena kpl. netto PLN |
| KUM35I ★ | GUD35T/A-T | | | | | 2 570 | |
| UM35O ★ | GUD35W/NhA-T | 3,50 | 4,00 | A++ | A+ | 3 920 | 6 990 6 690 |
| Panel 05 | TF05 | | | | | 200 | |
| KUM50I ★ | GUD50T/A-T | | | | | 2 870 | |
| UM50O ★ | GUD50W/NhA-X | 5,00 | 5,50 | A+ | A+ | 4 220 | 7 590 7 290 |
| Panel 05 | TF05 | | | | | 200 | |
| KUM7I ★ | GUD7IT/A-T | | | | | 3 670 | |
| UM7I ★ | GUD7IW/NhA-T | 7,00 | 8,00 | A++ | A+ | 5 520 | 9 690 9 490 |
| Panel 06 | TF06 | | | | | 300 | |
| KUM85I | GUD85T/A-T | | | | | 4 170 | |
| UM85O | GUD85W/NhA-T | 8,50 | 8,80 | A++ | A+ | 6 820 | 11 190 11 290 |
| Panel 06 | TF06 | | | | | 300 | |
| KUM100I ★ | GUD100T/A-T | | | | | 4 270 | |
| UM100O ★ | GUD100W/NhA-X | 10,00 | 12,00 | A++ | A+ | 10 420 | 15 190 14 990 |
| Panel 06 | TF06 | | | | | 300 | |
| KUM125I ★ | GUD125T/A-T | | | | | 4 370 | |
| UM125O ★ | GUD125W/NhA-X | 12,10 | 13,50 | A++ | A | 11 420 | 16 290 16 090 |
| Panel 06 | TF06 | | | | | 300 | |
| KUM140I ★ | GUD140T/A-T | | | | | 4 770 | |
| UM140O ★ | GUD140W/NhA-X | 13,40 | 15,50 | A++ | A+ | 13 320 | 18 590 18 390 |
| Panel 06 | TF06 | | | | | 300 | |
| KUM160I | GUD160T/A-T | | | | | 5 170 | |
| UM160O | GUD160W/NhA-X | 14,50 | 17,00 | A++ | A | 14 720 | 19 990 20 190 |
| Panel 06 | TF06 | | | | | 300 | |

★ do wyczerpania zapasów



| Produkt | Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | JESIENNA CENA | |
|-----------|--|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|---------------------|
| | | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | cena jedn. netto PLN | cena kpl. netto PLN |
| DUM35I ★ | GUD35PS/A-T | 3,50 | 4,00 | A++ | A+ | 2 170 | 6 590 |
| UM35O ★ | GUD35W/NhA-T | | | | | 3 920 | 6 090 |
| DUM50I ★ | GUD50PS/A-T | 5,00 | 5,50 | A++ | A+ | 2 570 | 7 290 |
| UM50O ★ | GUD50W/NhA-T | | | | | 4 220 | 6 790 |
| DUM71I ★ | GUD71PS/A-T | 7,00 | 8,00 | A++ | A+ | 2 870 | 8 890 |
| UM71O ★ | GUD71W/NhA-T | | | | | 5 520 | 8 390 |
| DUM85I | GUD85PS/A-T | 8,50 | 8,80 | A++ | A+ | 3 370 | 10 390 |
| UM85O | GUD85W/NhA-T | | | | | 6 820 | 10 190 |
| DUM100I ★ | GUD100PHS/A-T | 10,00 | 12,00 | A++ | A+ | 3 370 | 14 090 |
| UM100O ★ | GUD100W/NhA-X | | | | | 10 420 | 13 790 |
| DUM125I ★ | GUD125PHS/A-T | 12,10 | 13,50 | A+ | A | 3 870 | 15 890 |
| UM125O ★ | GUD125W/NhA-X | | | | | 11 420 | 15 290 |
| DUM140I ★ | GUD140PHS/A-T | 13,40 | 15,50 | A+ | A | 4 570 | 18 490 |
| UM140O ★ | GUD140W/NhA-X | | | | | 13 320 | 17 890 |
| DUM160I | GUD160PHS/A-T | 16,00 | 17,00 | A++ | A+ | 5 170 | 19 990 |
| UM160O | GUD160W/NhA-X | | | | | 14 720 | 19 890 |



Kanałowe

★ do wyczerpania zapasów

| Produkt | Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | JESIENNA CENA | |
|------------|--|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|---------------------|
| | | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | cena jedn. netto PLN | cena kpl. netto PLN |
| FCUM35I ★ | GUD35ZD/A-T | 3,50 | 4,00 | A++ | A+ | 2 770 | 6 790 |
| UM35O ★ | GUD35W/NhA-T | | | | | 3 920 | 6 690 |
| FCUM50I ★ | GUD50ZD/A-T | 5,00 | 5,50 | A++ | A+ | 2 970 | 7 290 |
| UM50O ★ | GUD50W/NhA-T | | | | | 4 220 | 7 190 |
| FCUM71I ★ | GUD71ZD/A-T | 7,00 | 8,00 | A++ | A | 3 370 | 8 890 |
| UM71O ★ | GUD71W/NhA-T | | | | | 5 520 | 8 890 |
| FCUM85I | GUD85ZD/A-T | 8,50 | 8,80 | A++ | A+ | 3 570 | 10 490 |
| UM85O | GUD85W/NhA-T | | | | | 6 820 | 10 390 |
| FCUM100I ★ | GUD100ZD/A-T | 10,00 | 12,00 | A++ | A+ | 3 870 | 14 390 |
| UM100O ★ | GUD100W/NhA-X | | | | | 10 420 | 14 290 |
| FCUM125I ★ | GUD125ZD/A-T | 12,10 | 13,50 | A++ | A | 4 370 | 15 890 |
| UM125O ★ | GUD125W/NhA-X | | | | | 11 420 | 15 790 |
| FCUM140I ★ | GUD140ZD/A-T | 13,40 | 15,50 | A++ | A+ | 5 070 | 18 490 |
| UM140O ★ | GUD140W/NhA-X | | | | | 13 320 | 18 390 |
| FCUM160I | GUD160ZD/A-T | 16,00 | 17,00 | A++ | A+ | 5 270 | 19 990 |
| UM160O | GUD160W/NhA-X | | | | | 14 720 | 19 990 |




Przypodłogowo-sufitowe

★ do wyczerpania zapasów

Kasetonowe

Klimatyzacja z Plusem.



| Produkt | Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Panel | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | JESIENNA CENA | |
|----------|---|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------|------------------------|
| | | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | cena jedn. netto PLN | cena kpl. netto PLN |
| KUMP35I | GUD35TI/A-S | | | | | 2 770 | |
| UMP35O | GUD35WI/NhA-S | 3,50 | 4,00 | A++ | A+ | 4 020 | 6 990 |
| Panel 05 | TF05 | | | | | 200 | |
| KUMP50I | GUD50TI/AI-S | | | | | 3 070 | |
| UMP50O | GUD50WI/NhA-S | 5,00 | 5,60 | A++ | A+ | 4 320 | 7 590 |
| Panel 05 | TF05 | | | | | 200 | |
| KUMP71I | GUD71TI/A-S | | | | | 3 770 | |
| UMP71O | GUD71WI/NhA-S | 7,10 | 8,00 | A++ | A+ | 5 620 | 9 690 |
| Panel 06 | TF06 | | | | | 300 | |
| KUMP100I | GUD100TI/A-S | | | | | 4 370 | |
| UMP100O | GUD100WI/NhA-X | 10,50 | 11,50 | A++ | A+ | 10 520 | 15 190 |
| Panel 06 | TF06 | | | | | 300 | |
| KUMP125I | GUD125TI/A-S | | | | | 4 470 | |
| UMP125O | GUD125WI/NhA-X | 12,10 | 13,50 | A++ | A+ | 11 520 | 16 290 |
| Panel 06 | TF06 | | | | | 300 | |
| KUMP140I | GUD140TI/A-S | | | | | 4 870 | |
| UMP140O | GUD140WI/NhA-X | 13,40 | 15,50 | A++ | A+ | 13 420 | 18 590 |
| Panel 06 | TF06 | | | | | 300 | |





Kanałowe

| Produkt | Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | JESIENNA CENA | |
|----------|--|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------|------------------------|
| | | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | cena jedn. netto PLN | cena kpl. netto PLN |
| DUMP35I | GUD35PSI/A-S | 3,50 | 4,00 | A++ | A+ | 2 570 | 6 590 |
| UMP35O | GUD35WI/NhA-S | | | | | 4 020 | |
| DUMP50I | GUD50PSI/A-S | 5,30 | 5,60 | A++ | A+ | 2 970 | 7 290 |
| UMP50O | GUD50WI/NhA-S | | | | | 4 320 | |
| DUMP71I | GUD71PHSI/A-S | 7,10 | 8,00 | A++ | A+ | 3 270 | 8 890 |
| UMP71O | GUD71WI/NhA-S | | | | | 5 620 | |
| DUMP100I | GUD100PHSI/A-S | 10,50 | 11,50 | A++ | A+ | 3 570 | 14 090 |
| UMP100O | GUD100WI/NhA-X | | | | | 10 520 | |
| DUMP125I | GUD125PHSI/A-S | 12,10 | 13,50 | A++ | A+ | 4 370 | 15 890 |
| UMP125O | GUD125WI/NhA-X | | | | | 11 520 | |
| DUMP140I | GUD140PHSI/A-S | 13,40 | 15,50 | A++ | A+ | 5 070 | 18 490 |
| UMP140O | GUD140WI/NhA-X | | | | | 13 420 | |



Przypodłogowo-
sufitowe

| Produkt | Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | JESIENNA CENA | |
|-----------|--|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------|------------------------|
| | | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | cena jedn. netto PLN | cena kpl. netto PLN |
| FCUMP35I | GUD35ZD1/A-S | 3,50 | 4,00 | A++ | A+ | 2 770 | 6 790 |
| UMP35O | GUD35WI/NhA-S | | | | | 4 020 | |
| FCUMP50I | GUD50ZD1/A-S | 5,30 | 5,60 | A++ | A+ | 2 970 | 7 290 |
| UMP50O | GUD50WI/NhA-S | | | | | 4 320 | |
| FCUMP71I | GUD71ZD1/A-S | 7,10 | 7,70 | A++ | A+ | 3 370 | 8 990 |
| UMP71O | GUD71WI/NhA-S | | | | | 5 620 | |
| FCUMP100I | GUD100ZD1/A-S | 10,00 | 11,50 | A++ | A+ | 3 870 | 14 390 |
| UMP100O | GUD100WI/NhA-X | | | | | 10 520 | |
| FCUMP125I | GUD125ZD1/A-S | 12,10 | 13,50 | A++ | A+ | 4 370 | 15 890 |
| UMP125O | GUD125WI/NhA-X | | | | | 11 520 | |
| FCUMP140I | GUD140ZD1/A-S | 13,40 | 15,50 | A++ | A+ | 5 070 | 18 490 |
| UMP140O | GUD140WI/NhA-X | | | | | 13 420 | |

AHU KIT DLA U-MATCH

| | Produkt | Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna | Wydajność nominalna | | Cena netto PLN |
|---------|---------------|--|---------------------|---------|----------------|
| | | | Chłodzenie | Grzanie | |
| AHU Kit | AHU UM350 | AHU Kit GUD35W | 3,50 | 4,00 | 6 590 |
| | AHU UM500 | AHU Kit GUD50W | 5,00 | 5,50 | 6 890 |
| | AHU UM710 | AHU Kit GUD71W | 7,00 | 8,00 | 8 090 |
| | AHU UM850 | AHU Kit GUD85W | 8,50 | 8,80 | 9 390 |
| | AHU UM1000 | AHU Kit GUD100W | 10,00 | 12,00 | 12 790 |
| | AHU UM1250 | AHU Kit GUD125W | 12,10 | 13,50 | 13 790 |
| | AHU UM1400 | AHU Kit GUD140W | 13,40 | 15,50 | 15 490 |
| | AHU UM1600 | AHU Kit GUD160W | 16,00 | 17,00 | 16 690 |

STEROWNIKI I AKCESORIA DODATKOWE U-MATCH

| | Produkt | Opis | Cena netto PLN |
|-------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| Piloty | YAAIFB6 | Opcjonalnie U-Match Standard | 220 |
| | YAPIF6 | U-Match Standard | 230 |
| | YAPIF7 | U-Match Plus | 220 |
| Sterowniki naścienne | XE71-42/G | Opcjonalnie U-Match Standard | 420 |
| | XKI17 | U-Match Standard (dla modelu ściennego opcjonalnie) | 380 |
| | XE7A-24/HC | Opcjonalnie U-Match Plus (sterownik z modulem Wi-Fi) | 500 |
| | XE7A-24/H | U-Match Plus | 400 |
| | CE50-24/E | Opcjonalnie U-Match Standard | 2 800 |
| | CE52-24/F(C) | Opcjonalnie U-Match Plus | 3 500 |
| Akcesoria sterowania | MK03 | Opcjonalnie U-Match Standard i Plus | 130 |
| | ME30-42/E1 | Opcjonalnie U-Match Standard | 350 |
| | ME31-00/C4 | Opcjonalnie U-Match Standard (n. d. modelu ściennego) | 490 |
| | ME50-00/EG(M) | Opcjonalnie U-Match Standard i Plus | 120 |
| | ME30-44/D2(B) | Opcjonalnie U-Match Standard | 2 000 |
| | Alternate Wireless IR Pro | Opcjonalnie U-Match Standard i Plus | 770 |
| | Alternate Pro | Opcjonalnie U-Match Standard i Plus | 750 |
| Debugery | SMS Basic | Opcjonalnie Alternate Pro i Alternate Wireless IR Pro | 360 |
| | Debugger U-Match ME40-00/B | | 720 |
| | Debugger U-Match CE42-24/F(C) | | 830 |
| Filtry | Filtr z jonami srebra | | 80 |
| | Filtr katechinowy | | 80 |
| | Filtr fotokatalityczny | Kompatybilny z modelem ściennym | 80 |
| | Filtr aktywny węglowy | | 80 |
| | Filtr antybakteryjny | | 80 |
| Lampy LED UV | ACLS50DR | | 390 |
| | ACLS50D | Kompatybilny z modelem ściennym | 450 |
| | ACLS50AR | Kompatybilny z modelami kasetonowymi i kanałowymi | 490 |

Przenośne

URZĄDZENIA DODATKOWE

Moma i Shiny



Klimatyzatory przenośne

| Produkt | Model | Wydajność nominalna | | Klasa energetyczna | | Cena netto PLN | JESIENNA CENA netto PLN |
|---------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------------------------|
| | | Chłodzenie | Grzanie | Chłodzenie | Grzanie | | |
| SH10 | GPC10AL | 2,90 | - | A+ | - | 2 090 | 2 090 |
| SH12 | GPH12AL | 3,52 | 3,30 | A | A+ | 2 190 | 2 190 |
| MO12 | GPC12AN | 3,50 | - | A | - | 1 990 | 1 990 |

Oczyszczacze powietrza

Zdrowe powietrze z Gree.



Eagle



Quadro UV

Oczyszczacze powietrza

| Produkt | Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m ²] | CADR (m ³ /h) | Skuteczność filtracji [%] | Cena brutto PLN | JESIENNA CENA brutto PLN |
|-----------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Eagle | 24-42 | 350,0 | 99,9 | 1355 | 999 |
| Quadro UV | 20-36 | 300,0 | 99,9 | 1355 | 899 |





Idealne do grzania

– ranking klimatyzatorów Gree.

Zakres temperatur zewnętrznych [°C]

| Produkt | Wydajność | 9 | 12 | 18 | 24 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Amber Prestige | Chodzenie | -18 ÷ 52 | -18 ÷ 54 | -18 ÷ 52 | -18 ÷ 52 |
| | Grzanie | -30 ÷ 24 | -30 ÷ 24 | -30 ÷ 24 | -30 ÷ 24 |
| U-Crown Silver / Champagne | Chodzenie | -18 ÷ 54 | -18 ÷ 54 | -18 ÷ 54 | |
| | Grzanie | -30 ÷ 24 | -30 ÷ 24 | -30 ÷ 24 | |
| Soyal | Chodzenie | -15 ÷ 52 | -15 ÷ 52 | -15 ÷ 52 | |
| | Grzanie | -25 ÷ 24 | -25 ÷ 24 | -25 ÷ 24 | |
| Fairy Dark / Silver / White | Chodzenie | -15 ÷ 50 | -15 ÷ 50 | -15 ÷ 50 | -15 ÷ 50 |
| | Grzanie | -25 ÷ 30 | -25 ÷ 30 | -25 ÷ 30 | -25 ÷ 30 |
| Lomo Luxury Plus | Chodzenie | -15 ÷ 50 | -15 ÷ 50 | -15 ÷ 50 | -15 ÷ 50 |
| | Grzanie | -25 ÷ 30 | -25 ÷ 30 | -25 ÷ 30 | -25 ÷ 30 |
| Amber Standard Full Black / Black / Silver / White | Chodzenie | -15 ÷ 43 | -15 ÷ 43 | -15 ÷ 43 | -15 ÷ 54 |
| | Grzanie | -22 ÷ 24 | -22 ÷ 24 | -22 ÷ 24 | -20 ÷ 24 |
| G-Tech Silver / Rose Gold | Chodzenie | -15 ÷ 43 | -15 ÷ 43 | | |
| | Grzanie | -22 ÷ 24 | -22 ÷ 24 | | |
| Konsola | Chodzenie | -15 ÷ 43 | -15 ÷ 43 | -15 ÷ 43 | |
| | Grzanie | -22 ÷ 24 | -22 ÷ 24 | -22 ÷ 24 | |
| Pular | Chodzenie | -15 ÷ 43 | -15 ÷ 43 | -15 ÷ 43 | -15 ÷ 43 |
| | Grzanie | -15 ÷ 24 | -15 ÷ 24 | -15 ÷ 24 | -15 ÷ 24 |



Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

+48 12 307 06 40
gree@gree.pl
www.gree.pl

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane w niniejszym katalogu są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym Free Polska Sp. z o.o.